

<u>JMÉNO</u>	<u>NÁZEV JEVU</u>	<u>POPIS JEVU</u>
Abrikosov	Abrikosovův nádor	myoblastický myom, nádor ze Schwannových buněk velké buňky s objemnou cytoplasmou vyplněnou eozinofilními granuly s centrálně uloženým jádrem
Adams	Adamsova pneumonie	<i>RS-virová</i> pneumonie s obsahem mnohojaderných buněk s cytoplasmatickými inkluzemi a intrabronchiálními polypy
Addison	Addisonova choroba	panhypokortikalismus (nedostatečnost kůry nadledvin)
Albright	Albrightův syndrom	polyostotická fibrózní dysplázie sdružená s ložisky hyperpigmentace v lumbální krajině, endokrinními poruchami (pubertas praecox) a patologickými změnami v kyčelních kloubech
Aldrich	Wiskott-Aldrichův syndrom	(viz Wiskott)
Alzheimer	Alzheimerova nemoc	atrofie mozkové kůry vedoucí k demenci
Anderson	Andersonova nemoc	glykogenóza IV. typu
Antoni	Antoniho oblast	histologické oblasti neurinomu (neurilemomu, Schwannomu) Antoniho oblast A - protáhlé nádorové buňky s paralelními sešikovanými jádry Antoniho oblast B - řídké uložené buňky v hlenovité hmotě
Arthus	Arthusův fenomén	lokální imunopatologická reakce III. typu (zprostředkovaná imunokomplexy), zejména po intradermálním podání antigenu
Aschoff	Aschoffovy uzlíky	mikroskopická ložiska v endokardu a myokardu při pankarditidě – centrální fibrinoidní nekróza, kterou ohraničuje lem z Aschoffových buněk
	Aschoffovy buňky	vícejaderné histiocytární elementy (viz Aschoffovy uzlíky)
Balser	Balserovy nekrózy	nekrózy tukové tkáně břišní dutiny při poškození pankreatu (akutní hemoragická pankreatitida etc.) – vznikají uvolněním pankreatických enzymů do břicha
Barlow	Moller-Barlowova nemoc	(viz Moller)
Barret	Barretův jícen	jícnová prekanceróza - metaplázie vrstevnatého dlaždicového epitelu jícnu epitelem cylindrickým (intestinálním nebo gastrickým)
Barrová	virus Epstein a Barrové	(viz Epstein)
Basedow	Graves-Basedowova struma	(viz Graves)
Bass	Bassův příznak	otok víček při infekční mononukleóze

Becker	Beckerova muskulární dystrofie	X-vázaná recesivní dědičná muskulární dystrofie pomalu progredující atrofie svalů pánve a dolních končetin
Bence	Bence-Jonesova bílkovina	projev mnohotného myelomu (plasmocytomu) precipitované lehké řetězce imunoglobulinů procházející ledvinami do moči
Bernard	Bernard-Soulierův syndrom	vrozená trombocytopatie - porucha adheze a agregace trombocytů porucha povrchového glykoproteinu gplb-IX
Best	Bestův karmín	barvení na průkaz glykogenu v buňkách (červené hrudky)
Bogaert	van Bogaertova panencefaliti	subakutní sklerotizující panencefalitida s úbytkem neuronů v kůře, subkortikální demyelinizací a intranukleárními inkluzemi v gangliových buňkách; komplikace spalniček (morbilli)
Bordet	Bordet-Wassermanova reakce	metoda nepřímého důkazu <i>Treponema pallidum</i> , sérologický průkaz protilátek
Bowen	Bowenova nemoc	carcinoma in situ kůže
Breslow	Breslowova stupnice	stupnice lineární šíře melanomu v mm; určuje riziko metastazování
Brill	Brill-Zinsserova nemoc	spontánní exacerbace latentního skvrnitého tyfu
Bruton	Brutonova agamaglobulinémie	vrozený imunodeficit defekt genu pro tyrosin-kinázu specifickou pro B-lymfocyty => takřka úplné chybění B-buněk a imunoglobulinů
Bunell	Paul-Bunellova reakce	(viz Paul)
Burger	Burgerova nemoc	obliterující trombangiitida
Burkitt	Burkittův lymfom	lymfom způsobený translokací protoonkogenu myc z 8. chromozómu na 14. chromozóm do blízkosti lokusu pro imunoglobuliny - stimulace myc proteinu v B-lymfocytech možná etiologie - infekce <i>EBV</i>
Cajal	Cajalovy buňky	intersticiální gastrointestinální buňky (původ gastrointestinálních stromálních tumorů - GIST)
Casal	Casalův kruh	dermatitis - zhrubění kůže v oblastech exponovaných slunečnímu záření při avitaminóze B2 (pelagra)
Celsus	Celsovy znaky	základní znaky zánětu – rubor, calor, dolor, tumor
Clark	Clarkova stupnice	stupnice hloubky průniku melanomu anatomickými vrstvami kůže; určuje invazivitu léze

Conn	Connův syndrom	periferní hyperaldosteronismus
Councilman	Councilmanova tělíska	lyzozomální apoptotická tělíska v hepatocytech při hepatitidách; bývají uvnitř ER
Creutzfeld	Creutzfeld-Jacobova choroba	spongiformní encefalopatie – prionové onemocnění neuronů mozkové kůry
Crigler	Crigler-Najjarův syndrom	retenční hyperbilirubinémie – snížená aktivita UDP-glukuronyltransferázy; manifestace v dětství (jádrový ikterus)
Crohn	Crohnova choroba	chronické neinfekční zánětlivé onemocnění střeva
Crooker	Crookerovy buňky	nenádorové buňky v okolí hypofyzárního adenomu produkujícího ACTH; v cytoplasmě obsahují vírovitě stočené cytokeratiny
Cushing	Cushingův syndrom	periferní hyperkortisolismus
Danlos	Ehlers-Danlosův syndrom	(viz Ehlers)
Di George	Di Georgeův syndrom	vrozený imunodeficit hypoplázie nebo ageneze thymu => snížení množství T-lymfocytů
Disse	Disseho prostor	prostor mezi sinusoidami a hepatocyty v játrech
Dubin	Dubin-Johnsonův syndrom	regurgitační hyperbilirubinémie – porucha jaterní sekrece bilirubinu do žluče; mikroskopická pigmentace hepatocytů bilirubinem
Dubreuilh	lentigo maligna Dubreuilhi	rozsáhlá plošná tmavá pigmentace u starších lidí ve slunci exponované části kůže
Ducrey	Haemophilus Ducreyi	původce venerické choroby - ulcus molle (chancroid, měkký vřed)
Duchenne	Duchennova muskulární dystrofie	X-vázaná dědičná muskulární dystrofie rychle progredující letální atrofie svalstva
Duncan	choroba Duncanových	získaná agamaglobulinémie, komplikace infekční mononukleózy
Durch	Durchovy malarické granulomy	poškození mozku při malárii - centrálně uzavřená kapilára, okolo nekrotická tkáň, erytrocyty a neuroglie; hojí se za vzniku gliového uzlu
Ebstein	Pel-Ebsteinův typ horečky	(viz Pel)
Ehlers	Ehlers-Danlosův syndrom	vrozená vaskulopatie z poruchy pojiva (defekt tvorby kolagenu)
Eisenmenger	Eisenmengerův syndrom	srdeční zkratová vada na libovolné úrovni (tepenné, síňové, komorové) + sekundární plicní hypertenze, která vede k obrácení L=>P zkratu v P=>L
Epstein	virus Epsteinova a Barrové	<i>EBV</i> , virus zodpovědný za infekční mononukleózu a vznik Burkittova lymfomu (viz Burkitt)

Ergheim	Ergheimova cystická medionekróza	Erdheimova cystická medionekróza – nekróza medie aorty se zánikem svaloviny a elastiky a vznikem hlenem vyplněných dutinek – predisponuje ke vzniku aortální disekce
Ewing	Ewingův sarkom	primární nádor kostní dřeně - maligní lymfom
Fabry	Fabryho nemoc	lipidóza, defekt alfa-galaktosidázy
Finkelday	Warthin-Finkeldayovy obrovské buňky	(viz Warthin)
Fleming	Flemingova tělíska	v centrolukálních makrofázích lymfatických folikulů; z apoptózy defektních B-lymfocytů
Fraumeni	Li-Fraumeniho syndrom	(viz Li)
Fredrickson	Fredricksonova klasifikace	WHO klasifikace dyslipoproteinémie – typy I-V, dle zvýšené frakce lipoproteinů (chylomikra, VLDL, LDL, IDL)
Friderichsen	Waterhouse-Friderichsenův syndrom	(viz Waterhouse)
Gardner	Gardnerův syndrom	mnohogenní osteomy + familiární polypóza tlustého střeva + benigní nádory měkkých tkání
Gaucher	Gaucherova choroba	lipidóza, defekt glukocerebrosidázy
	Gaucherovy buňky	velké makrofágy s „pomačkanou“ cytoplasmou; stádnají lipidy, nejprve v kostní dřeni, později i v RES a CNS (viz Gaucherova choroba)
Ghon	Ghonův infekt	primární infekt při tuberkulóze ložisko infekce v plicním parenchymu po inhalaci mykobakterie
Gierke (von)	von Gierkeho nemoc	glykogenóza I. typu
Gilbert	Gilbertův syndrom	retenční hyperbilirubinémie – defekt příjmu bilirubinu hepatocyty; manifestace v dospělosti
Glanzmann	Glanzmannova trombastenii	vrozená trombocytopenie – porucha glykoproteinů IIa/IIIb na povrchu trombocytů
Goldblatt	Goldblattova renovaskulární hypertenze	renální hypertenze z uvolňování reninu při unilat. stenóze a. renalis (nejč. na podkladě aterosklerózy)
Goodpasteur	Goodpasteurův syndrom	autoimunitní reakce proti bazálním membránám, zejm. v ledvinách a plicích
Graves	Graves-Basedowova struma	autoimunitní reakce proti TSH-receptorům thyreocytů => toxická difúzní parenchymatózní struma

Grawitz	Grawitzův karcinom ledviny	adenokarcinom ledviny, též konvenční (světlobuněčný) renální karcinom
Gregg	Greggův syndrom	embryopathia rubeolosa – postižení zraku, sluchu a srdce plodu gravidní ženy, která onemocní zarděnkami (rubeola)
Grocott	Grocottova metoda	metoda průkazu tkáňových mykofyt stříbřením
Guarnieri	Guarnieriho tělíška	intracytoplasmatické bazofilní inkluze ve stratum germinativum Malpighi při variole (srov. Paschenova tělíška)
Guillain	Guillain-Barréova polyradikuloneuritida	akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, komplikace infekční mononukleózy
Hansen	Hansenův bacil	<i>Mycobacterium leprae</i>
Hashimoto	Hashimotova thyreoiditis	autoimunitní reakce proti koloidu a thyreocyům
Heerfordt	Heerfordtův syndrom	sarkoidóza gl.parotis spojená s postižením uvey
Heine	Heine-Medinova nemoc	poliomyelitis anterior acuta, dětská obrna
Henoch	Henochova-Schonleinova purpura	získaná vaskulopatie; imunopatologická reakce III. typu – ukládání imunokomplexů ve stěnách cév
Heřmanský	syndrom Heřmanský-Pudlák	vrozená trombocytopenie – porucha trombocytární sekrece (defekt sekrečních granul)
Higashi	syndrom Chediak-Higashi	(viz Chediak)
Hippel (von)	Von-Hippel-Lindauův syndrom	nádorové onemocnění z mutace tumor-supresorového genu VHL
Hippokratés	facies Hippokratice	obraz dehydratace s hyponatrémií – snížený turgor kůže, suché lepkavé sliznice a serózy, vpadlé tváře, ostře prominující nos
Hoeppli	Splendor-Hoeppliho fenomén	(viz Splendor)
Holzel	Holzelovo znamení	petechie patra při infekční mononukleóze
Homer	Homer-Wrightova roseta	kulaté modré rosetové útvary mikroskopický projev neuroblastomu
Honl	Honl-Hechtova intersiciární pneumonie	intersticiální pneumonie s peribronchiální mononukleární infiltrací při spalničkách (morbilli), bez exantému
Hotchkiss	Hotchkissova metoda	metoda průkazu tkáňových mykofyt PAS reakcí
Hunter	Hunterova glossitida	glossitida při avitaminóze B12
Hurtle	Hurtleův adenom	onkocytom (oxyfilní adenom) štítné žlázy

Hutchinson	Hutchinsonova trias	příznak kongenitální syfilis slepota (keratitis parenchymatosa), hluchota (labyrinthitis), Hutchinsonovy zuby (viz Hutchinsonovy zuby)
	Hutchinsonovy zuby	příznak kongenitální syfilis, jeden z bodů Hutchinsonovy trias (viz Hutchinsonova trias) zuby se soudkovitou korunkou s obloukovitým zářezem na řezácích
	Hutchinsonův syndrom	kostní metastázy neuroblastomu
Chagas	Chagasova nemoc	tkáňová trypanozomiáza (<i>Trypanosoma cruzi</i>) s množением parazita v buňkách (makrofágy, svalové buňky, neurony); prasknutí buněk a uvolnění trypanozóm do tkáni vede k intenzivnímu aseptickému (lymfoplazmocyárnímu) zánětu přenos dravými krevsajícími plošticemi
Charcot	Charcot-Leydenovy krystaly	šestiboké eozinofilní krystaly bílkovinné povahy v místě zvýšeného rozpadu eosinofilů (infiltrace u asthma bronchiale, parazitárních onemocnění etc.)
	Charcotova tepna	arteria lenticulostriata, nejčastěji příčina hemoragické CMP
Chediak	syndrom Chediak-Higashi	vrozený imunodeficit porucha uvolňování intracelulárních granul, nedochází ke splynutí fagozómu s lyzozómem
Jacob	Creutzfeld-Jacobova choroba	(viz Creutzfeld)
Jaffé	Jaffé-Lichtensteinova nemoc	pseudotumor kosti - lokální fibrózní dysplázie
Janus	Janus	prosopo-cephalo-thoracopagus splynutí
Johnson	Dubin-Johnsonův syndrom	(viz Dubin)
Jones	Bence-Jonesova bílkovina	(viz Bence)
Kahler	Kahlerova choroba	mnohotný myelom, plasmocytom
Kaposi	Kaposiho sarkom	nádor způsobený infekcí HIV-1
Koch	Kochův bacil	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Koplik	Koplikovy skvrny	prominující žlutobělavé skvrny velikosti špendlíkové hlavičky s hyperemickým dvorcem na sliznici ústní dutiny při spalničkách (morbilli)

Korsakoff	Wernickeho-Korsakoffova encefalopatie	(viz Wernicke)
Koss	Kossova reakce	průkaz patologického zvápenatění v kloubech při pseudodně
Krabbé	Krabbého leukodystrofie	lipidóza, defekt galaktocerebrozidázy
Kultschitsky	Kultschitskyho buňky	buňky DNES (difúzní neuro-endokrinní stroma) v GITu - původ karcinoidu
Kupffer	Kupfferovy buňky	buňky v periportálních oblastech jater, součást RES
Langhans	Langhansovy buňky	modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni velké kulaté buňky, obsahují až 100 jader uspořádaných do kruhu nebo podkovy
Lesch	Lesch-Nyhamův syndrom	(defekt hypoxanthin-guanin fosforibozyltransferázy), jedna z možných příčin sekundární dnaové arthritidy
Levatidi	Levatidiho metoda	metoda přímého průkazu <i>Treponema pallidum</i> , mikroskopický průkaz stříbřením
Lewy	Lewyho tělíška	kulovité eosinofilní inkluze v cytoplasmě gangliových buněk při degenerativních onemocněních mozku
Leyden	Charcot-Leydenovy krystaly	(viz Charcot)
Li	Li-Fraumeniho syndrom	nádorové onemocnění z mutace tumor-supresorového genu p53
Libman	Libman-Sacksova endokarditida	atypická verukózní endokarditida - nebakteriální endokarditida postihující především komorovou plochu cípatých chlopní a nástěnný endokard
Lichtenstein	Jaffé-Lichtensteinova nemoc	(viz Jaffé)
Lindau	Von-Hippel-Lindauův syndrom	(viz Hippel (von))
Lipschütz	Lipschützovy inkluze	intranukleární inkluze keratinocytů napadené HSV - bazofilní inkluze obklopené světlým halo
Loeffler	Loefflerova eosinofilní pneumonie	hypersenzitivní reakce s infiltráty eozinofilů v plicích z přítomnosti larvy škrkavky dětské (<i>Ascaris lumbricoides</i>) v plicích
Lynch	Lyncův syndrom	nádorové onemocnění z mutace reparátorových genů - dědičný nádor tlustého střeva bez předcházejícího polypózního stádia (NPACC - non-polypous adenocarcinoma coli) LS I - bez postižení jiných orgánů než kolorekta LS II - navíc karcinomy v děloze, žaludku, pankreatu, močovém traktu
MacCallum	MacCallumovo políčko	oblast levé síně s častým vznikem neinfekční endokarditis

Mallory	Malloryho hyalin	cytokeratin stočený do klubka v cytoplasmě hepatocytů u alkoholické cirhózy
Marfan	Marfanův syndrom	vrozená vaskulopatie z poruchy pojiva (defekt tvorby fibrilinu – součást amorfní složky ECM)
Masson	Massonova reakce	redukce amoniakálního roztoku stříbra melaninem
McArdle	McArdleho nemoc	glykogenóza V. typu
Medin	Heine-Medinova nemoc	(viz Heine)
Mikulicz	Mikuliczovy buňky	modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni (rhinosklerom) velké oválné buňky s excentrickým jádrem a vakuolizovanou cytoplasmou
Moller	Moller-Barlowova nemoc	subperiostální hematomy a krvácení v oblastech enchondrální osifikace při avitaminóze C
Monckeberg	Monckebergova mediokalcinóza	dystrofická kalcifikace medie svalových tepen
Morton	Mortonův neurom	obdoba amputačního neuromu (hyperregenerace porušeného vlákna) na interdigitálních plantárních nervech z opakované traumatizace
Naboth	ovum Nabothi	retenční cysta děložní cervikální hlenové žlázky
Najjar	Crigler-Najjarův syndrom	(viz Crigler)
Negri	Negriho tělíška	intracytoplasmatické virové inkluze v gangliových buňkách při vzteklině
Nielsen	barvení podle Ziehl-Nielsena	(viz Ziehl)
Niemann	Niemannova-Pickova nemoc	lipidóza, defekt sfingomyelinázy
	Niemann-Pickovy buňky	velké makrofágy s pěnitou cytoplasmou, střeďují lipidy (viz Niemannova-Pickova nemoc)
Nyham	Lesch-Nyhamův syndrom	(viz Lesch)
Ollière	Olliérova choroba	mnohotný výskyt chondromů v dlouhých kostech, riziko malignizace
Orth	Orthovy buňky	modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni
Osler	Rendu-Osler-Weberova nemoc	(viz Rendu)
Paget	Pagetův karcinom	carcinoma in situ prsní bradavky
Palade	Weibel-Paladeho granula	(viz Weibel)
Paschen	Paschenova tělíška	menší tělíška tvořící Guarnieriho tělíška (srov.), odpovídají virionům varioly

Paul	Paul-Bunellova reakce	diagnostický test infekční mononukleózy způsobené <i>EBV</i> (diferenciální diagnóza <i>CMV</i> mononukleózy) průkaz heterofilních protilátek (tj. reagujících s antigeny jiných živočišných druhů) proti beraním erytrocytům
Pel	Pel-Ebsteinův typ horečky	(vlnivá horečka, febris undulans) - teplota během několika dnů stoupá, po dosažení maxima klesá, po několika dnech bez teplot nastává nová vlna (př. brucelóza, Hodgkinova choroba etc.)
Pepper	Pepperův syndrom	jaterní metastázy neuroblastomu
Perls	Perlsova reakce	průkaz železa – reakce ferrokyanidu draselného s kyselinou chlorovodíkovou a železem vede k vzniku modrého ferrokyanidu železitého (diagnóza hemosiderózy)
Pick	Niemannova-Pickova nemoc	(viz Niemann)
	Niemann-Pickovy buňky	(viz Niemann)
Pierre	Pierre-Robinův syndrom	rozštěpová vada obličeje - makroglosie, mikrognathie, palatoschisis
Plaut	Plaut-Vincentova angína	fusospirilóza – sekundární angína vyvolaná infekcí <i>Borrelia Vincenti</i> a <i>Bacillus fusiformis</i> (analogická fusospirilózním ulcerózním gingivitidám)
Pompe	Pompeho nemoc	glykogenóza II. typu
Pudlák	syndrom Heřmanský-Pudlák	(viz Heřmanský)
Queyrat (de)	de Queyratova erytroplázie	carcinoma in situ na glans penis
Rasmussen	Rasmussenovo aneurysma	aneurysma ze zasažení větví tr.pulmonalis (sekundární) tuberkulózou => stlačení obratlů s deformacemi páteře a hrudníku
Raynaud	Raynaudova nemoc	gangréna ze spazmů cév
Recklinghausen	Recklinghausenova nemoc	neurofibromatóza - mnohočetný výskyt neurinomů nebo neurofibromů
Reiter	Reiterův syndrom	systémové autoimunitní onemocnění negonokoková uretritida, postinfekční seronegativní artritida a konjunktivitida
Rendu	Rendu-Osler-Weberova nemoc	teleangiectasia hereditaria haemorrhagica – vrozená vaskulopatie, při které se tvoří mikroaneurysmata kapilár kůže, sliznic a vnitřních orgánů
Rey	Reyův syndrom	defekt beta-oxidace vedoucí k náhlým úmrtím dětí
Ritter	Ritterova nemoc	(syndrom opařené kůže) nejtěžší forma generalizované stafylokokové toxinózy s difúzním výsevem erytému; riziko následné dehydratace a/nebo sepse

Robin	Pierre-Robinův syndrom	(viz Pierre)
Rotor	Rotorův syndrom	(viz Dubin-Johnsonův syndrom); bez pigmentace hepatocytů
Russel	Russelova tělíska	inkluze v cytoplasmě plazmatických buněk při chronických zánětech (imunoglobuliny nakupené v GER)
Sacks	Libman-Sacksova endokarditida	(viz Libman)
Sachs	Tay-Sachsova nemoc	(viz Tay)
Saltykov	Saltykovův karcinoid	druh choristie (porucha embryonálního vývoje - zavlčení embryonální tkáně do míst, kde se fyziologicky nevyskytuje) vývoj pankreatické tkáně pod sliznicí tenkého střeva
Sheehan	Sheehanův syndrom	atrofie endokrinních orgánů z poporodní nekrózy hypofýzy
Schaumann	Schaumannovy inkluze	vrstevnaté inkluze okrouhlého tvaru v Langhansových buňkách (viz Langhans) obsahují Ca a Fe, barví se modře v HE
Schloffer	Schlofferův tumor	granulom v okolí cizího materiálu (zejm. nevstřebatelných chirurgických stehů)
Schonlein	Henochova-Schonleinova purpura	(viz Henoch)
Simmonds	Simmondsova kachexie	atrofie z endokrinních vlivů (panhypopituitarismus)
Simon	Simonovo ložisko	izolovaná metastáza tuberkulózy v apexu plic
Sjoergen	Sjoergenův syndrom	systémové autoimunitní onemocnění xerostomie, xeroftalmie a revmatoidní artritida
Soulier	Bernard-Soulierův syndrom	(viz Bernard)
Spitzová	névus Spitzové	benigní juvenilní névus složený z velkých epiteloidních nebo vřetenitých buněk
Splendor	Splendor-Hoepliho fenomén	vzhled aktinomycetové drúzy - centrum kompaktní, na periferii vlákna uspořádána radiálně s kyjovitě ztlustělými a silně eozinofilními okraji
Sturge	Sturge-Weberův syndrom	cirsoidní hemangiom + hemangiom cévnatky + vaskulární névus obličeje (v inervační oblasti n.trigeminus)
Sutton	morbus Sutton	„halo névus“ - zcela benigní névus s depigmentovaným okrajem (zřejmě z autoimunitní reakce proti melanocytům; névus později bledne, halo se repigmentuje)
Šikl	Šiklova definice smrti	"Smrt je nevratná ztráta celovztažného uspořádání organismu (ireverzibilní, nevratná zástava všech funkcí)."
Tay	Tay-Sachsova nemoc	lipidóza, defekt hexosamidázy A

Touton	Toutonovy buňky	vícejaderné vakuolizované buňky obsahující lipidy, součást fibroxanthomu
Vater	Vaterova papila	místo vyústění pankreatického ductu a žlučovodu ve stěně duodena
Vincent	Plaut-Vincentova angína	(viz Plaut)
Virchow	Virchowova trias	mechanismus vzniku trombózy: 1. zpomalení krevního proudu, 2. poškození cévní stěny, 3. změna složení krve
	Virchowův pátý příznak zánětu	functio laesa (viz Celsovy znaky)
	Virchowovy buňky	modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni (lepromatózní lepra) velké vícejaderné buňky s vakuolami obsahujícími shluky bakterií
Walthard	Walthardova cysta	implantační cysta v okolí ovaria z odštěpených hnízd povrchového ovariálního epitelu
Warthin	Warthin-Finkeldeyovy obrovské buňky	mnohojaderné buňky s intranukleárními a intracytoplazmatickými eozinofilními inkluzemi v různých tkáních při spalničkách (morbilli)
Wartin	Wartinův nádor	(benigní adenolymfom, cystadenoma lymphomatosum papillare) - cysty vystlané dvěma vrstvami epitelu: onkocytárně změněné eozinofilní buňky, apikálně uložená jádra + sekreční buňky, bazální jádra
Wassermann	Bordet-Wassermanova reakce	(viz Bordet)
Waterhouse	Waterhouse-Friderichsenův syndrom	hemoragická nekróza kůry nadledvin (při meningokokové sepsi)
Weber	Rendu-Osler-Weberova nemoc	(viz Rendu)
Weibel	Weibel-Paladeho granula	elektronmikroskopický nález svědčící pro nález hemangiosarkomu, obsahují faktor VIII
Weil	Weilova nemoc	ikterická leptospiróza - horečnatá žloutenka s krvácením do různých orgánů z poškození cévních stěn
Welch	Clostridium Welchii	<i>Clostridium perfringens</i>
Wernicke	Wernickeho-Korsakoffova encefalopatie	prokrvácení corpora mammilaria při avitaminóze B1 (beri-beri), dále při chronickém alkoholismu
Wilms	Wilmsův tumor nadledvin	nádorové onemocnění z mutace tumor-supresorového genu WT1
Wiskott	Wiskott-Aldrichův syndrom	vrozená trombocytopenie; onemocnění spojené s poruchou membránového glykoproteinu na povrchu trombocytů (zvýšená destrukce ve slezině); kombinovaná

		s imunodeficitem (porucha GP na T-lymfocytech)
Wright	Homer-Wrightova roseta	(viz Homer)
Zenker	Zenkerova nekróza	koagulační nekróza kosterních svalů, tzv. „vosková“ nekróza; u některých infekčních chorob (tyfus, chřipka, tetanus)
Ziehl	barvení podle Ziehl-Nielsena	barvení acidorezistentních mykobakterií
Zinsser	Brill-Zinsserova nemoc	(viz Brill)